

TRODAT BESTSELLERS

CLIMÁTICAMENTE NEUTRO. DE SERIE.



Tras el arrollador éxito cosechado por el Original Printy 4.0, Trodat ha ampliado el catálogo de productos climáticamente neutros de serie, maximizando así el impacto positivo sobre el medio ambiente.

Desde 2013, Trodat fabrica más de 70 modelos de sus Best-sellers con el contenido máximo técnicamente possible de plastic reciclado a fin de reducer su huella CO₂.


Solamente en el último paso, la huella de CO₂ es inevitable, sin embargo, ésta se compensa con la inversión en proyectos "Gold Standard" de protección climática recomendados por la WWF®. Como resultado, los productos Trodat de mayor venta vienen climáticamente neutros de serie.

3 PASOS

HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

EVITAR EL CO₂

Productos más pequeños y ligeros, gracias a la evolución tecnológica



2

REDUCIR EL CO₂

Utilizando el mayor contenido técnicamente possible de plastico reciclado pre y post-consumo. Además, el 100% de la energía eléctrica utilizada en la fabricación es "verde"




3

COMPENSAR EL CO₂

Mediante inversiones en proyectos de protección climática Gold Standard recomendados por WWF®




 $CO_2 = 0$





TODOS LOS PRODUCTOS CON ESTE LOGOTIPO SON CLIMÁTICAMENTE NEUTROS





98-105

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT TRODAT CUADRO RESUMEN DE PRODUCTOS + OBSERVACIONES LEGALES Todos los productos y toda la información



MÁS QUE UNA TINTA MULTI COLOR IMPRESSION

Los sellos personalizados que marcan en varios colores son las estrellas de Trodat. La impresión del sello se convierte en la tarjeta de presentación de cada empresa moderna. Trodat Multi Color Impression está patentado y es único en el mundo. Dada su producción con tecnología láser, los cartuchos de tinta y la placa de texto, se pueden repetir cuantas veces se requiera. Exclusivo de Trodat.

Los sellos de Trodat marcan en varios colores, porque la vida está llena de color.

SELLOS PARA MULTI COLOR

TRODAT PROFESSIONAL Sellos, fechadores, numeradores y formularios comerciales

TRODAT PRINTY Sellos, fechadores

TRODAT MOBILE PRINTY Sellos




NEGRO



MULTI COLOR C

226.000.06



LAS VENTAJAS DE MULTI COLOR IMPRESSION A PRIMERA VISTA

- + Diferenciación. Cumpla con los deseos de sus clientes de diferenciarse y ser únicos. Las áreas cromáticas en la impresión son de libre elección.
- + **Símbolos distintivos.** Ofrezca a sus clientes, sellos con impresiones únicas que acentúan la imagen de presentación de su empresa con símbolos y logos característicos.
- + Seguridad del proceso y compras futuras. El proceso de fabricación patentado de Multi Color Impression garantiza la futura producción y repetición en color y forma tanto de la placa de texto como del cartucho de tinta de recambio.
- + Impresión de primera calidad. Impresión de primera calidad. Su impresión en diferentes colores con el nivel de calidad perfecta habitual de Trodat.
- + **Gama de colores multicolor.** Dispone de una gama de 15 atractivos colores entre los que escoger el diseño de su sello.



Tel.: 974 242 141

www.cleanenergy.es

LA MARCADA PERFECTA COMO IMAGEN DE LA EMPRESA

Solo una de las muchas posibilidades al alcance del sello Trodat Multi Color. Sello fechador 5460: 56 x 33mm

ESPECTRO MULTI COLOR



Peter Müller Managing Director



ASÍ FUNCIONA

A MEDIDA

Los requisitos individuales de colores y diseño son la especialidad de Multi Color Impression. Texto y logo se disponen según su diseño personalizado. Las áreas resultantes del cartucho de tinta se entintan automáticamente con los colores seleccionados.

CON PRECISIÓN

El láser corta el cartucho de tinta con total precisión y simultáneamente sella las áreas de color. Por eso, cada campo de color se mantiene puro sin mezclas.

CALIDAD

EL Multi Color Jet entinta las distintas áreas de color con la cantidad óptima de tinta. Así se producen impresiones nítidas con la calidad habitual de Trodat.

FECHADORES



E-Mail: info@green.at / www.green.at

CECCANTI 1 7 NOV. 2026

Luca Ceccanti S.p.a. - dal 1876 50028 Tavarnelle - Val di Pesa, Firenze olio extra vergine di oliva toscana



SELLOS.



Finance Investment Group

Stiftstr. 12, 1020 Wien, Austria Tel.: +43 (0) | 1238899 • Fax: +43 (0) | 1238800 E-mail: office@bullpower.at • www.bullpower.at







FORMULARIOS NUMERADORES



www.nordkaphusky.at

1234567891

Office Manchester - N° 15130-22 INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Se la constant de la

MÁS POSIBILIDADES. MÁS COLOR. MÁS ÉXITO.

Multi Color Impression abre enormes posibilidades en el diseño. Mejore la apariencia de sus marcadas eligiendo, en lugar de una cartucho de tinta negro estándar, uno o más colores del amplio abanico Multi Color. GAMA MULTI COLOR

UN SOLO ORDENADOR - TODAS LAS POSIBILIDADES:

La nueva Multi Color Jet está controlada por el mismo PC con el que ha estado funcionando hasta ahora su láser Trotec.

TÉCNICA COMPROBADA:

Las Trotec Laser Speedy 100, Speedy 300, Speedy 400 o Rayjet constituyen la base técnica para la fabricación de sellos Trodat Multi Color. Con el láser, se cortan los cartuchos de tinta especiales sin entintar para delimitar las distintas áreas de color según el diseño exacto de la placa de texto.

AHORA MÁS INNOVADOR Y SENCILLO:

La nueva Trotec Multi Color Jet realiza ahora el entintado del cartucho de tinta Multi Color. ¡Atención! ¡Revolucionario!: ya no es necesario realizar ajustes; los 15 colores siempre a punto para su uso en el Multi Color Jet. Es decir, mientras su láser aún está grabando las placas de texto, el Multi Color Jet ya está entintando los cartuchos de tinta. Con este sistema, aumenta la rentabilidad y rapidez en la producción de los exclusivos sellos Multi Color.

MULTI COLOR JET 15 cartuchos rellenables de tinta, vol. 150 ml

山の

 $o_{\mathbf{v}}$


S O

ப் டு

<u>ပ</u> ဖွဲ

TECNOLOGÍA TRODAT MULTI COLOR

CARTUCHO DE TINTA MULTI COLOR



IMPRESIÓN MULTI COLOR



Cherubinistraße 22 • 1220 Wien Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900 office@but.at • www.but.at

UNSERE **UMWELT** ZULIEBE!

7x7 7x7

- > Distancia mínima entre las áreas de color: 1.5 mm
- > Dimensiones mínimas del área de color: 7 x 7 mm
- > Los degradados y superposiciones de color no son técnicamente viables

CARTUCHO DE TINTA ESTÁNDAR

> MULTI COLOR - MONOCOLOR

> MULTI COLOR - MÁS COLOR



UMWELTTECHNIK SIMULATIONSANLAGEN

Cherubinistraße 22 • 1220 Wien Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900 office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!



Cherubinistraße 22 • 1220 Wien

Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900 office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!



GAMA 3:

SIMULATIONSANLAGEN

Cherubinistraße 22 • 1220 Wien Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900 office@but.at • www.but.at

UNSERER **UMWELT** ZULIEBE!

ESCALA 1

> ESCALA 2

GAMA 2.

> ESCALA 3

EL NUEVO TRODAT P ROFESSIONAL 4.0



SUPERIOR ERGONOMÍA

- 1 MANGO ERGONÓMICO
- 2 ELEMENTOS AMORTIGUADORES en el mango y en las bases de soporte reducen las vibraciones de sellado
- 3 TAMAÑO Y PESO MINIMIZADOS

ACERO DE ALTA CALIDAD TRABAJADOR

4 ROBUSTA CONSTRUCCIÓN DE METAL fabricado en acero inoxidable cepillado para una maxima estabilidad y durabilidad

PERFECTA CALIDAD **DE IMPRESIÓN**

5 CANAL DE GIRO DE LA PLACA DE TEXTO MEJORADA para un movimiento de sello uniforme y una calidad perfecta de impresión

MÁS FUERTE. MÁS LIMPIO. MÁS RÁPIDO.

Estos fueron los criterios decisivos para el 4.0 se aunan de modo perfecto calidad y funcionaconcienzudo desarrollo del nuevo Trodat Professional 4.0 Gracias a la colaboración con usted y a numerosos elaboración de alta calidad del sello. El revestimiento estudios de mercado con usuarios de sellos en todo robusto y estable ofrece un marco digno para las el mundo, estamos seguros de haber conseguido numerosas nuevas ventajas de aplicación. cumplir con estos retos. Así, en Trodat Professional

lidad de altura: El acero inoxidable pulido refleja la

CAMBIO DE FECHA RÁPIDA Y LIMPIA

- 6 ZONAS DE AGARRE especiales en las bases de soporte
- 7 DISEÑO DE SELLO ESTRECHO
- 8 RUEDAS DE FECHA MÁS ANCHAS con NUEVO ACCIONAMIENTO DE BANDAS*

CAMBIO DEL CARTUCHO DE TINTA LIMPIO Y SENCILLO

- 9 NUEVA PROTECCIÓN PARA DEDOS garantiza dedos limpios al cambiar los cartuchos de tinta y ajustar la fecha
- 10 DOBLE LENGÜETA DE AGARRE antideslizante que permite un agarre óptimo
- 11 SISTEMA OPTIMIZADO DE GUÍA Y DE CUADRÍCULA para un cambio sencillo de cartucho de tinta y colocación de la placa de texto, respectivamente
- 12 LENGÜETA DE AGARRE EN LA TAPA DEL CARTUCHO que facilita la extracción





*Aplicable a los modelos 5430, 5430/L, 5431, 5435 TYPO, 5440,

AHORRA TIEMPO Y RECURSOS

El nuevo Trodat Professional 4.0 demuestra su funcio- sencillo montaje de las placas de texto. El mango cuadrícula de posición garantizan el montaje más solo un tornillo.

nalidad al simplificar el proceso de trabajo de los plano le permite también sostenerse cabeza abajo. comerciantes especializados en sellos: El portaplacas Y, gracias al tornillo de ajuste central, la altura de la ya preparado con placa de espuma adhesiva y banda de fecha se puede ajustar si es necesario, con



EL MONTAJE DE PLACA DE TEXTO MÁS SENCILLO

- 1 Placa de espuma adhesiva PREMONTADA con CUADRÍCULA DE POSICIÓN
- 2 PORTAPLACAS MÁS ELEVADO $(0,5 - 2,5 \, \text{mm})$
- 3 EL MANGO PLANO le permite al sello también sostenerse sobre su parte superior

AJUSTE RÁPIDO DE **ALTURA DE FECHA**

4 TORNILLO DE AJUSTE CENTRAL permite adaptar la altura de la banda de fecha con solo girar el tornillo

PERSONALIZACIÓN PARA EMPRESAS

- 5 VENTANA DE VISUALIZACIÓN MÁS GRANDE
- 6 MANGO GRABADO POR LÁSER con ANILLO DE COLOR intercambiable

ECOLÓGICO

Una producción sostenible es el primer paso importante para logar ser climáticamente neutro de serie.

El símbolo Eco en el nuevo Trodat Professional 4.0 no es una hoja de parra sino que acredita a un auténtico protector del medioambiente. La minimización de tamaño y peso, unida a la utilización de plástico con hasta un 75 % de contenido reciclado reducen al mínimo las inevitables emisiones de CO2. Estas se compensan con inversiones en proyectos de protección del medioambiente (excelencia Gold Standard) recomendados por el WWF®. Por ello, cada Trodat Professional es: Climáticamente neutro. De serie.





EL NUEVO TRODAT PROFESSIONAL 4.0. CLIMÁTICAMENTE NEUTRO. DE SERIE.



SELLO DE TEXTO TRODAT PROFESSIONAL



Trodat Professional es el sello perfecto para el uso diario en oficinas y garantiza una impresión precisa y limpia. Desde hace décadas es un sinónimo de fiabilidad y profesionalidad.

La precisión de su fabricación y sus materiales de alta calidad lo convierten en el campeón de la duración dentro de la gama de productos Trodat.

Trodat ofrece los tamaños más importantes de Professional en la última generación, Professional 4.0. No sólo es atractivo por su diseño único de acero inoxidable cepillado, también por su ergonomía superior y funcionalidad. Y, por supuesto, Trodat Professional 4.0 es climáticamente neutro de serie, al igual que su predecesor.

Trodat Professional está disponible como sello de texto en numerosos tamaños de impresión y, de esta forma, ofrece exactamente el producto adecuado para cada aplicación.









41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

Disponible en el 2° trimestre 2017


























56 x 26mm | Tamaño máx. placa de texto


Disponible en el 1° trimestre 2017















Envase





Disponible en el 1° trimestre 2017













VERTEILER ZEITSCHRIFTEN Name der Zeitschrift:							
	CS Deutschland						
	CS International						
	Personalbüro						
	Produktion						
Controlling Produktion Leitung QS Versand							
		CS Deutschland CS International Personalbüro Produktion					

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto














68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto











85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto





Envase





5430

5431

5440

FECHADORES TRODAT PROFESSIONAL



En la categoría de fechadores profesionales, Trodat ofrece un gran número de productos, cubriendo así una amplia gama de aplicaciones: empezando por sellos con fechas sólos o combinados con texto individual, texto fórmula comercial o banda de texto hasta numeradores, contamos exactamente con el producto apropiado para cada aplicación.

Por supuesto, todos los fechadores Trodat Professional son climáticamente neutros de serie y, por tanto protegen nuestro medioambiente y nuestro clima.





GENEHMIGUNGSRUNDLAUF

Verantwortlich	Datum	Unterschrift
Leitung Grafik		
РМ		
Servicest. Recht		
Leitung MKT		
Leitung SGE		

116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto









Envase





TACO - EXPrés

abonar a la entrega 41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

Disponible en el 2° trimestre 2017

4mm | Medida de la fecha

Disponible en el 2° trimestre 2017

Arquitecto

Carlos & Sergio Sastre

17 NOV 2026

49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto

4mm | Medida de la fecha



































52040 + 5215













Cartucho de tinta

Disponible en el 3° trimestre 2017

Cartucho

6/512



17 NOV 2026

Pierres commerce de gros 92, Avenue Pasteur, 49000 Angers, France Tél. 02 41 47 11 12 34 • Fax: -55 56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

Disponible en el 1° trimestre 2017

4mm | Medida de la fecha



Envase

5470



Bodega D Nalverde 1 7 NOV. 2026

> C/ Marcial Del Adalid 55 15005 A Coruña, Spain

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha









Fecha

68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto





Kunde:		
Steuernr.:	1 7 NOV. 2026	Kundennr.:
Verwendungszwe	eck:	

85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha

Cartu 6/511	cho de tinta
	monocolor •
	Multi Color Impression
6/511	/2
	bicolor
Envas	e
	4



La réception des marchandises Marchandises en ordre Oui | Non

Plaintes nécessaires Oui | Non Multi Color Impression Marchandise 1 7 NOV. 2026 arrivée le : Avenants: Signature: Lieu de stockage :

6/512/2 Envase

4mm | Medida de la fecha 4 modelos disponibles: Doble fechador / fecha a la izquierda / fecha centrada / fecha a la derecha



5466/PL



116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto



Disponible en el

3° trimestre 2017



Cartucho de tinta



LOJA DO PRODUCTO

30-07-18 - 26-08-18

Transporte MARQUES Estrada Nacional 8, Azueira, Mafra, 2665

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha Grosor de la placa de texto incluida la lámina adhesiva: 2,4 mm







FECHADORES

5030



17 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

Disponible en el 3° trimestre 2017

Cartucho de tinta 6/50



Envase





5430/L + 5440/L + FÓRMULA COMERCIAL



RECIBIDO

17 NOV 2026

Por.....

5430/L - 41 x 24mm Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha Incluye 4 textos intercambiabless: RECIBIDO | Por..... PAGADO | Cont:...

Disponible en el 2º trimestre 2017

RECIBIDO

17 NOV 2026

5440/L - 49 x 28mm Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha Incluye 3 textos intercambiabless: RECIBIDO | PAGADO | .

Disponible en el 3° trimestre 2017

Cartucho de tinta 6/50/2 6/53/2



Envase



Cartucho de tinta



5460/L

+ FÓRMULA COMERCIAL



Disponible en el 1° trimestre 2017



17 NOV 2026

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha Disponible en inglés. Otros idiomas a petición

Envase









+ FORMULARIOS COMERCIALES

RECIBIDO NOV. 1 7 2026

4mm | Medida de la fecha Otros textos:

RECIBIDO | FACTURADO | PAGADO | COBRADO DESPACHADO | POR FAX | ENTREGADO | REVISADO CONFORME | IMPRESOS | DUPLICADO | URGENTE

Disponible en el 3° trimestre 2017

Cartucho de tinta 6/56



Envase





TRODAT PROFESSIONAL FORMULARIOS NUMERADORES

Disponible en el

3° trimestre 2017

Nº / / / / / , | 1/4 kg

\$ | | | | |

Disponible en el

Disponible en el

3° trimestre 2017

3° trimestre 2017

|-|-|F|1/2|%

. . X ¢ 3/4 /

Nº / / , 1/4 kg / , kg № - F 1/2 % - F % € # | . | X | ¢ | 3/4 | / | . | ¢ | / | #

Disponible en el 3° trimestre 2017

5546



1 2 3 4 5 6

4mm | Medida de caracteres Otros caracteres:

 $N_{\mathbb{Q}}$ / / , $|1/_{4}|$ kg € - - F 1/2 % # . X ¢ 3/4 / \$ | | | |

Disponible en el 3° trimestre 2017



Envase



5558 + 5558/PL



12345678

5558 - 5mm | Medida de caracteres



Donauuferweg 155, 94032 Passau office@mayerhofer.de www.testzentrum-mayerhofer.de

5558PL - 56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto 5mm | Medida de caracteres Grosor de la placa de texto incluida la lámina adhesiva: 2,4mm Cartucho de tinta 6/56



55510 + 55510/PL



1234567891

55510 - 5mm | Medida de caracteres



Office Manchester - N° 15130-22 INTERNATIONAL INVESTMENT BANK 55510PL - 56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

5mm | Medida de caracteres Grosor de la placa de texto incluida la lámina adhesiva: 2,4mm

Cartucho de tinta 6/56








TRODAT PROFESSIONAL **TYPOMATIC**



Combina las ventajas del sello de oficina ideal con la posibilidad para el usuario de componer y volver a cambiar cualquier texto en todo momento.

Este producto bestseller también es, por supuesto, climáticamente neutro.









ROBERT NORMAN Disponible en el LINZER STRASSE 156 ŵ A-4600 WELS AUSTRIA **S** 0 7 2 4 2 - 2 3 9 - 0 **5** 0 7 2 4 2 - 239-920

49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto Máx. 6 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) 1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)














Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto 1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Cartucho de tinta 6/52040





Envase

5435 TYPO + FECHA



AKTIONSPREISE Disponible en el 2° trimestre 2017

* 17 NOV 2026

BIS ENDE DEZ!

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha Máx. 2 líneas de texto 1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)









5465 TYPO + FECHA



ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER

17 NOV 2026

LINZER STRASSE 156 ŵ A-4600 WELS AUSTRIA

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha Máx. 4 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) 1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004) Disponible en el 1° trimestre 2017



Cartucho de tinta





Envase



5485 TYPO + FECHA



LINZER STRASSE 156

1 7 NOV. 2026

E+43(0) 7242/239-0

68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha - Máx. 6 líneas de texto 1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) 1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)









Envase



54510 TYPO + FECHA



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER TRODAT PRODUKTIONS GMBH. LINZER STRASSE 156 A-4600 WELS/AUSTRIA

1 7 NOV. 2026

20043/7242/239-0 BDW916 **6** 0 0 4 3 / 6 6 7 / 8 9 9 5 0 7 9 ROBERT, NORMAN@TRODAT.NET WWW. TRODAT. NET

85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha - Máx. 8 líneas de texto 1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) 1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Cartucho de tinta 6/511



6/511/2



Envase



6003 + 6004 + JUEGOS DE IMPRENTILLAS



1234567890	AACDEFGIJ	LMNOPRS	STVYĀĀ	ĀÍÓÚBĀ	k%@ww.]
1234567890	AACDEFG I J	LMNOPRS	STVYÄÑ	ÉÍÒÙØÅ	Æ% ☎.NET	
123456789	1224567	000101	EEGU	KMNO	PRSTTVY	******
123456789					ORSTIVY	
123456789					QRSTUVY	
123456789					QRSTUVY	
123456789					RRSTUXZ	
123456789					RRSTUXZ	
	U/::!!				RSSTUXZ	
	_X-+=""	, , -AUL	166411	LWUP	RSSTVXZ	UAYOU

6003 - Juego de tipos con 336 caracteres 3mm | Medida de caracteres

6004 - Juego de tipos con 288 caracteres 4mm | Medida de caracteres



ORIGINAL TRODAT PRINTY 4.0 CLIMÁTICAMENTE NEUTRO. DE SERIE.

El Original Printy 4.0 no solo se distingue por su atractivo diseño, sino que también es climáticamente neutro ¡de serie! En su fabricación se ahorra hasta un 49 % de emisiones de CO2 en comparación con el modelo precedente.*

La huella de CO2 restante e inevitable se compensa mediante inversiones en proyectos de protección climática Gold Standard recomendados por WWF®.

*ECO-negro y ECO-gris.

Menor proporción en otros colores.





NOSOTROS PREGUNTAMOS - USTED DECIDIÓ

Numerosas encuestas hechas entre los fabricantes de sellos respecto del tema "¿Qué le exige usted a un sello óptimo?" brindaron valiosas conclusiones. Estas conclusiones han influido de forma determinante en el desarrollo del Original Printy 4.0.



 La posición más elevada del soporte de las placas de texto facilita enormemente el montaje de estas



 Ventana de índice simétrica y con uñero grande para poder desmontarla con comodidad



3. Ligero y compacto gracias a un diseño optimizado



Fácil de personalizar:
 posibilidades ilimitadas de
 creación de logotipos y
 tampografías

¿QUÉ BUSCAN LOS CLIENTES EN UN SELLO?

El Original Printy 4.0 no solamente está pensado para los fabricantes, sino que también se han tenido en cuenta los usuarios finales. Preguntados sobre qué debe ofrecerles un sello de primera línea, sus respuestas han sido muy claras y se han incluido en el desarrollo del Original Trodat Printy 4.0.



 Las zonas de agarre hacen posible un cambio del cartucho de tinta totalmente limpio



 Posicionamiento exacto de las marcadas con ayuda de la ventana panorámica



 Ligero y compacto, con lo que también puede transportarse perfectamente de viaie



4. Climáticamente neutro



SELLO DE TEXTO TRODAT PRINTY



La amplia variedad de sellos Printy abarca un gran número de tamaños de marcada. Los sellos destacan por una funcionalidad excelente, un cambio del cartucho de tinta sencillo y limpio y una calidad de marcada excepcional. Además, los bestseller de nuestro catálogo son climáticamente neutros.

¿Busca un sello increíblemente pequeño y ligero? ¿O uno respetuoso con el medio ambiente? ¿O quizá necesita que el montaje de las placas de texto sea especialmente fácil? ¡Olvídese de cualquier disyuntiva y elija el Original Printy 4.0! Trodat, como creador del sello autoentintable moderno, ofrece en la última generación del Original Printy 4.0 los tamaños más comunes del Trodat Printy.









6/4915

6/4916

6/4918

Multi Color Impression

Multi Color Impression

Envase


Multi Color Impression





























60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto







4941

4931



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto














4922
























30 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto



Envase







40 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto Cartucho de tinta





4933



La FLORISTERIA 93 666 124

25 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto Con tapa de protección

Color del producto | Cartucho de tinta





Envase








SELLOS

Ø 12mm Tamaño máx. placa de texto Con tapa de protección



Envase








4630

Tamaño máx. placa de texto Con tapa de protección




Tamaño máx. placa de texto Con tapa de protección

















Ø 38mm | Tamaño máx. placa de texto Tapa de protección disponible por separado















29





Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto | Cartucho de tinta 6/46045

Envase

SELLO FECHADOR TRODAT PRINTY



Trodat ofrece diferentes productos dentro de esta categoría: sellos solo con fecha o combinables con un texto individualizado, con un texto de fórmula comercial o con una banda de texto. Sin olvidar tampoco los sellos numeradores o los formularios de textos comerciales.

Pequeño y ligero, ideal para aplicaciones de marcado en viajes, en casa o en la oficina.







Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto

Con tapa de protección

Color del producto | Cartucho de tinta





Envase



44045









Envase

44055



























3mm | Medida de la fecha



Cartucho de tinta

Color del producto

Envase



4731

4750



SAISI LE

1 7 NOV. 2026

Bayard Hôtel

4mm | Medida de la fecha

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta 6/4931

6/4931/2

Envase

Multi Color Impression







46119 + 46125

4724



FECHADORES

INTERNATIONAL

TRADE MAGAZINE

17 NOV 2026

ROBERT NORMAN

OFFICE

LONDON

3mm | Medida de la fecha

40 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto

Opcionalmente con tapa de protección

Ø 19mm | Tamaño máx. placa de texto 2,8mm | Medida de la fecha Con tapa de protección



Ø 25mm | Tamaño máx. placa de texto 2,8mm | Medida de la fecha Con tapa de protección



Envase







+ FÓRMULA COMERCIAL



4mm | Medida de la fecha 2 modelos disponibles: L1: RECIBIDO | L2: PAGADO Cont:..... Por:.....

Color del producto



Envase

46130





Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto 3mm | Medida de la fecha

Color del producto Cartucho de tinta 6/46030



6/46030/2



Envase

43132



PACKED 17 NOV 2026 **Edward East** Bellevue Road 101 Leeds L6 4H6

32 x 32mm | Tamaño máx. placa de texto 3mm | Medida de la fecha

Color del producto





46140





3mm | Medida de la fecha

Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



FECHADORES

Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto 3mm | Medida de la fecha

Color del producto Cartucho de tinta 6/46045



Multi Color Impression

6/46045/2



Envase



46140/U24/L + HORA + FÓRMULA COMERCIAL Color del producto







Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto 3mm | Medida de la fecha Incluye 4 textos intercambiables ENTRADO | RECIBIDO | ENVIADO | PAGADO Envase







4800 + 4820



4800 - 3mm | Medida de la fecha



4820 - 4mm | Medida de la fecha

Color del producto











3,8mm | Medida de la fecha

Color del producto










4813



+ TEXTO



17 NOV. 2026



Color del producto




Envase



FECHADORES



4816



3,8mm | Medida de la fecha

Color del producto




Envase









3,8mm | Medida de la fecha Otros textos: RECIBIDO | FACTURADO | PAGADO | COBRAD DESPACHADO | POR FAX | ENTREGADO | REVISADO CONFORME | IMPRESOS | DUPLICADO | URGENTE

+ FORMULARIOS COMERCIALES Color del producto Cartucho de tinta



Envase









+ FORMULARIOS COMERCIALES Color del producto

MONDAY 28 NOV 2026

3,8mm | Medida de la fecha Disponibles bajo petición

Cartucho de tinta 6/4817



Envase





TERMINADO 17 NOV. 2026

3,8mm | Medida de la fecha Grosor de las placas de texto: 2,3mm

RECIBIDO 17 NOV. 2026

25 x 5mm | Tamaño máx. placa de texto 25 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto 3,8mm | Medida de la fecha 2 modelos disponibles: L1: RECIBIDO | L2: PAGADO

Cartucho de tinta 6/4850 (4850)



Envase







ORIGINAL 4mm | Medida de caracteres Otros textos:

ORIGINAL | COPIA | URGENTE | CERTIFICADO IMPRESOS | DUPLICADO | ANULADO | PAGADO CANCELADO | CONTABILIZADO | NO ENDOSABLE | COBRADO Color del producto











123456 4836 - 3,8mm | Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 4846 - 4mm | Medida de caracteres

1234567890123 48313 - 3,8mm | Medida de caracteres

Otros caracteres (4846): Nº | / | / | , | ¹/4 | kg

€ - - F 1/2 % # | . | X | ¢ | 3/4 | /

6/4910 (4836) 6/4911 (4846) 6/4817 (48313)













































TRODAT PRINTY **TYPOMATIC**



Cambios en direcciones, de números de teléfono, etc. - no hay problema. Como sello de autocomposición, el Trodat Printy ofrece la mayor flexibilidad.

El juego de tipos que se suministra con el sello imprentilla no solo incluye un gran número de caracteres, sino también las abreviaturas, iconos y elementos gráficos más comunes.



ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER ŵ VIENNA-AUSTRIA

38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto Máx. 3 líneas de texto 1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) Color del producto





Envase







ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER ŵ A-4600 WELS AUSTRIA 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto Máx. 4 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) l juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004) Color del producto





Envase



4913 TYPO



LINZER STRASSE 156 ŵ A-4600 WELS AUSTRIA **S** 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0

58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto Máx 5 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) 1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004) Color del producto



Cartucho de tinta

Envase







ROBERT NORMAN-EXPORT MANAGER ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

70 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto Máx. 2 líneas de texto 1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) Color del producto

6/4916

Cartucho de tinta

Envase



4925 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER TRODAT PRODUKTIONS GMBH LINZER STRASSE 156 207242/239-0 DW 916 ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

82 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto Máx. 5 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) 1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004) Color del producto Cartucho de tinta 6/4925



Envase



4926 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER TRODAT PRODUKTIONS GMBH LINZER STRASSE 156 A-4600 WELS/AUSTRIA 20043/7242/239-0 🖺 DW916 **8** 0 0 4 3 / 6 6 7 / 8 9 9 5 0 7 9 ROBERT. NORMAN@TRODAT.NET

WWW. TRODAT. NET 75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto Máx. 8 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) 1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Cartucho de tinta Color del producto



Envase



4927 TYPO



TRODAT GMBH ROBERT NORMAN LINZER STRASSE 156 🖆 A - 4600 WELS AUSTRIA ***** +43 0 7242/239-0 ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET WWW. TRODAT.NET

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto Máx. 8 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) 1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004) Color del producto











ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER LINZER STRASSE 156 ŵ A-4600 WELS AUSTRIA **► +43 0 7242/239-0** ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET WWW. TRODAT.NET

60 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto Máx. 7 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) 1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004) Color del producto Cartucho de tinta 6/4928



Envase



4929 TYPO



ROBERT NORMAN TRODAT GMBH LINZER STRASSE 156 A-4600 WELS/AUSTRIA **20043/7242/239-0 8** 0 0 4 3 / 6 6 7 / 8 9 9 5 0 7 9

50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto Máx. 6 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) 1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004) Color del producto | Cartucho de tinta



Envase



4931 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER LINZER STRASSE 156 A-4600 WELS/AUSTRIA **20043/7242/239-0 №** 0043/667/899 50 79 ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto Máx. 6 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) 1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004) Color del producto



Envase



Composición del texto de derecha a izquierda (sentido inverso)

TYPOMATIC






Ø 30mm | Tamaño máx, placa de texto 1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) Con tapa de protección

Color del producto

Cartucho de tinta 6/4630

Envase







DAT GMBH 4600 WELS AUSTRIA

Ø 42mm | Tamaño máx. placa de texto 1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) Con tapa de protección

Color del producto

Cartucho de tinta

6/4642

Envase



46045 TYPO



20043 7242/2390 EXT:

Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto 1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) Color del producto Cartucho de tinta



Envase



4727 TYPO



+ FECHA



60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha Máx. 6 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) 1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004) Color del producto







TYPOMATIC





ROBERT NORMAN TRODAT GMBH.

1 7 NOV. 2026

LINZER STRASSE 156 A-4600 WELS/AUSTRIA

50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha Máx 4 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) 1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004) Color del producto

Cartucho de tinta 6/4929/2







4755 TYPO



+ FECHA

C.M.O. Nº F 62/89 41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

4mm | Medida de la fecha Máx. 2 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta



TRODAT TYPOMATIC JUEGOS DE IMPRENTILLAS

6003 + 6004



1234567890AACDEFGIJLMNOPRSSTVYÄÄÄÍÓÓØÄÆ%@ WWW.
1234567890AACDEFGIJLMNOPRSSTVYÄÑÉÍÓÐØÄÆ% 2 .NET 1234567890AACDEFG| JLMNDPRSSTVYANE | DUBAK% 2. NET | Juego de tipos con | 1234567890ABCEEFG| KLMNDQRSTTVYÄNÉ | DŮBÁE \$... COM | 336 caracteres 1234567890ABCEEFHIKLMNOQRSTUVYÖÁÈÌÕТ\$€£⊕ TEL: 1234567890ABCEFFHIKLMNOQRSTUVZŐÁÈ!?...&#&FAX: 1234567890ABDEFFHJKLWNPRRSTUXZŐÁÊ"",,: & % & S

123456789-ABDEFGHJKLWNPRRSTUXZÜÀÇ()//;#½ 🖼 🕒 123456789-ABDEFGHJLLWNPRRSTUXZÜÀÇ_x-+=&¾ æ 💽

1234567890ABCEFGHJKMNOPRSTTVYÄÄÂÍÚÑÆ 1234567890ABCEFGHJLMNOQRSTTVYÄÅÉÍÙÑÆ 4mm | Medida de caracteres 1234567890ABCEFGIJLMNOQRSTIVYÄÄE I UNK 1234567890ABCEFGIJLMNOQRSTIVYÄÄE I DE Juego de tipos con 288 caracteres 1234567890ABDEFGIJLMNOQRSTUVYÖÁÈÌÐ\$€ 1234567890ABDEFGIKLMNPRRSTUXZÖÁÈÓÞ&£ 1234567890ABDEFHIKLWNPRRSTUXZÖÁÉÒØ*@ ()/:;!?..-ACDEFHIKLWNPRSSTUXZÜÀÇÒØ★᠖ _x-+="",,-ACDEFHJKLWOPRSSTVXZÜÀÇÕÇ≧≥

Envase



USOS ESPECIALES DEL **TRODAT PRINTY 4.0**



El Original Printy 4.0 abre la puerta a un sinfín de posibilidades. Para cubrir las tareas más habituales de marcaje con facilidad y funcionalidad, Trodat comercializa las siguientes versiones de sus productos:

- + Trodat Office Printy 4.0: el nuevo Office Printy 4.0 es un práctico sello para fórmulas comerciales que, gracias a su diseño exclusivo, aporta un toque de distinción y de organización en la mesa de oficina.
- + Sello textil 4911: para el marcaje de productos textiles, no tóxico, fácil de utilizar, lavable hasta 90 °C.
- + Sello de protección de datos 4912: una sencilla marcada hará innecesario usar la destructora. Basta con marcar sobre los datos confidenciales. La marcada no podrá ser ni lavada ni borrada.





MICHAEL STEVENS CLASS B2

38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto Máx. 3 líneas de texto 1 juego de tipos 6004 (288 caracteres, mediada de caracteres: 4 mm), 1 pinza,

1 cartucho de tinta.

1 tira de tela no tejida para el planchado, con la

Cartucho de tinta Color del producto







4912 PROTECCIÓN DE DATOS





47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto Cartucho de tinta



Envase



Cartucho de tinta

4912 OFFICE PRINTY





47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto Otros textos disponibles





CONTABILIZADO











Color del producto












SELLO DE TEXTO TRODAT MOBILE PRINTY

El sello de bolsillo más limpio que se haya creado jamás. Perfecto para cualquier uso, ya sea en la oficina o de viaje.

- + Sencillo, gracias a su tecnología inteligente puede abrirse, utilizarse y cerrarse con una sola mano.
- + Estable, su característica forma piramidal procura una distribución óptima de la presión sobre toda la placa de texto, por lo que las marcadas serán siempre uniformes y limpias.
- + Limpio, los dedos nunca se mancharán, puesto que la ubicación interior del cartucho de tinta hace imposible que entren en contacto con ella.









TYPOMATIC

9411 TYPO



ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER ŵ VIENNA-AUSTRIA

38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto Máx. 3 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Color del producto Cartucho de tinta



Envase



9412 TYPO



ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER ŵ A-4600 WELS AUSTRIA **S** 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto Máx. 4 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003) juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto





Envase



9440 TYPO



ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER LINZER STRASSE 156 AUSTRIA **3** 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0 **5** 07242/239-916

WWW. TRODAT. NET 40 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto Máx. 8 líneas de texto

1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Color del producto Cartucho de tinta





Envase











TRODAT GOLDRING



Los materiales, mecanismos y técnicas de acabado utilizados cumplen los más altos estándares de calidad.

- + distinguido
- + preciso
- + fiable
















TRODAT PREMIUM FLASH

Con las nuevas líneas preentintadas Flash de Trodat, obtendrá miles de impresiones claras y nítidas, ya se trate de aplicaciones publicitarias en negrita o de líneas finas. Además, pueden ser reentintadas fácilmente para otras miles de impresiones.

Los sellos preentintados son muy apreciados para obtener impresiones grandes porque la carcasa del sello es relativamente pequeña aunque el área de impresión sea grande. Todos los modelos Trodat Premium Flash se suministran sin entintar para que la gestión del inventario sea eficiente.







Caja de placa mejorada: La espuma y el tampón de tinta ya vienen pegados en la caja: no hay piezas móviles.



Entintado adecuado: Rápido y limpio: no se necesita accesorio ni escala. El concepto de tampón de tinta seco patentado permite una alta flexibilidad de inventario



Montaje en 1 paso: La nueva caja de placa insertable ofrece el ensamblaje más sencillo posible.



Mayor área de impresión: La espuma está cortada y sellada con nueva tecnología láser, de modo que no se desperdicia espacio.



Nueva máguina Trodat Flash: Funcionamiento rápido y sencillo: toda la caja de placa puede insolarse de una sola vez.



Rápida migración de tinta: La tinta Trodat Premium es permanente y migra en menos de 1 h. Garantiza los mejores resultados de impresión, ya se trate de aplicaciones publicitarias en negrita o de líneas finas.

Para el pedido y la entrega de estos productos, por favor, póngase en contacto con su asesor de ventas de Trodat.

MAXLIGHT **S**-Style





Envase



Caja de placa S-Style

- + Método de producción más rápido y limpio.
- + Montaje en un sólo paso.
- + Mayor área de impresión que Z-Style con el mismo tamaño de mango.
- + Para insolar sólo con la **nueva Trodat máquina** Flash T1511M premium.

XL-75 S-Style 43mm x 14mm

Código 115215

XL-115 S-Style 52mm x 21mm

Código 115216

XL-125 S-Style 54mm x 29mm

Código 111113

Código 115217

XL-145 S-Style 65mm x 19mm

XL-165 S-Style 67mm x 41mm

Código 104859

XL-185 S-Style 73mm x 27mm

Código 104635



XL-655 S-Style Ø 54mm Código 110796

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro. Se entrega en embalaje colectivo que incluye caja de placa sin entintar y caja individual plana (todas las piezas por separado). Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 57), a pedir por separado.



TRODAT ULTIMARK

Los sellos Flash preentintados Ultimark le ofrecen la misma cantidad y calidad de impresiones que los productos Trodat Premium Flash. Los modelos Ultimark se adaptan al concepto de tampón de tinta preentintado, si así lo prefiere.

TRODAT ULTIM	IARK				Envase	
	UM-4 37 x 11mm					
Hermanne trodat	UM-5 46 x 15mm		UM-8 7	71 x 15mm		
	UM-6 59 x 15mm			UM-10 5	9 x 21mm	
UM-14 97 x 21mm						
			UM-24	72 x 34mm		
UM-12 72 x 21mm				UM-23 5	59 x 34mm	
				-	UM-16 46 x 27mm	
UM-34 97 x 72mm						
UM-32 71 x 59mm		UM-30 97 x 46mm	<u> </u>			
		01-1 00 // x 40////				
UM-28 46 x 46mm						
	UM-	26 97 x 34mm				

TRODAT ULTIMARK








Envase

UM-2 | 35 x 10mm





CARTUCHOS DE TINTA & PLACAS DE TEXTO



Cartucho de tinta	Negro	Azul	sin- entintar	Placas de texto	
UM-2	~	~	~	UM-2	~
UM-4	✓	~	✓	UM-4	V
UM-5	✓	✓	✓	UM-5	V
UM-6	✓	✓	✓	UM-6	V
UM-8	✓	V	V	UM-8	V
UM-10	✓	✓	✓	UM-10	V
UM-12	✓	✓	✓	UM-12	V
UM-14	✓	✓	V	UM-14	~
UM-16	✓	~	V	UM-16	~
UM-17	✓	~	~	UM-17	V
UM-20	✓	✓	✓	UM-20	V
UM-23	✓	~	V	UM-23	~
UM-24	✓	V	V	UM-24	V
UM-25	V	~	~	UM-25	~
UM-26	✓	V	✓	UM-26	V
UM-28	✓	✓	✓	UM-28	V
UM-30	✓	V	V	UM-30	V
UM-32	V	~	~	UM-32	~
UM-34	✓	✓	✓	UM-34	V
UM-35	✓	✓	✓	UM-35	V
UM-45	V	V	V	UM-45	~

TINTA ULTIMARK PARA REENTINTADO



Color	Contenido				
Negro	15 ml	60 ml			
Rojo	15 ml 60 ml 15 ml 60 ml 15 ml 60 ml 15 ml 60 ml				
Azul					
Verde					
Violeta					

TINTA FLASH ULTIMARK



Color	Contenido
Negro	0,95 เ
Rojo	0,95 เ
Azul	0,95 เ
Verde	0,95 เ
Violeta	0.95 เ

MÁQUINA DE FLASH TRODAT ULTIMARK B1511



La máquina de flash Trodat B1511 está diseñada para imprimir las placas de texto Ultimark. Su manipulación es sencilla y segura, y logra unos resultados impecables en la producción de sellos. Con una superficie de exposición de 150 x110 mm, es capaz de producir simultáneamente varios sellos de menor tamaño o el sello flash Ultimark más grande.





IDEAL VELLUM A4



El pergamino ideal de Trodat está diseñado para impresoras láser monocromo (blanco y negro).

Disponible en tamaño A4: 210 mm x 297 mm



PELÍCULA PROTECTORA ULTIMARK



Para obtener idóneos resultados de exposición se necesita la película de protección Trodat Ultimark.

Disponible en tamaño pre-corte: 124 mm x 114 mm

Envase






TRODAT ROYAL MARK

La placa de texto para este sello preentintado se fabrica con tecnología láser. Después se impregna de tinta, lo que hace innecesario utilizar un cartucho de tinta aparte.

Procesar con espuma láser microporosa (pp. 85)




65



TRODAT CLASSIC

Los modelos de la línea Classic de Trodat son inmunes al paso del tiempo. Están disponibles en gran variedad de modelos y tamaños. Ya sea en forma de sello de texto, fechador, horario, o numerador, el usuario encontrará el producto adecuado para sus necesidades, sean cuales sean.

Este sello manual requiere un tampón de tinta para el entintado





CLASSIC Envase 2910 + FECHA **P01** | 50 x 30mm 4mm | Medida de la fecha P03 | 54 x 24mm 4mm | Medida de la fecha 1 7 NOV. **P20 |** 67 x 44mm 1 7 NOV. 2026 4mm | Medida de la fecha 1 7 NOV. 2026 **P05** | 54 x 34mm **P02 |** 51 x 38mm 4mm | Medida de la fecha 4mm | Medida de la fecha 1 7 NOV. 2026 1 7 NOV. 2026 **P30 |** Ø 51mm 4mm | Medida de la fecha **P07** | 60 x 40mm 4mm | Medida de la fecha **P06 |** 60 x 35mm **P04 |** 54 x 30mm 4mm | Medida de la fecha 4mm | Medida de la fecha 1 7 NOV. 2026 1 7 NOV. 2026 1 7 NOV. 2026 **P09 |** 70 x 38mm 4mm | Medida de la fecha **P10 |** 70 x 50mm 1 7 NOV. 2026 4mm | Medida de la fecha P08 | 64 x 45mm 4mm | Medida de la fecha 1 7 NOV. 2026 1 7 NOV. 2026 2910/U12/L + U24/L + FECHA/HORA/FÓRMULA COMERCIAL Envase **♣** RECIBIDO RECIBIDO 7 NOV. 2026 1 7 NOV. 2026

2910/U12

Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto

4mm | Medida de la fecha

2910/U24

Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto

4mm | Medida de la fecha







CLASSIC

1534 - 151810 + NÚMEROS







1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

3mm Medida de caracteres

12345678901234567890

4mm Medida de caracteres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Modelos estándar: De 4, 6, 8, 10 y 12 bandas. Posibilidad de combinar bandas de caracteres A-M y N-Z, así como también bandas especiales a petición (letras. números. símbolos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

5mm Medida de caracteres 12345678901234

7mm Medida de caracteres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

9mm 123456789012

5mm 1234567890

1234567890

LAS BANDAS LLEVAN LOS SIGUIENTES NÚMEROS Y SÍMBOLOS:

Referencia	Medida de caracteres(mm)	Númei	ro de ba	andas	
1534	3	1	2	3	4
1544	4	0-9	0-9	0-9	0-9
1554	5	Nº	1	Kg	0-3
1574	7		<u>`</u>	%	F
1594	9	#	١.	ĩ	e.
15124	12	\$	-		
Referencia	Medida de	Númei	ro de ba	andas	

Referencia	Medida de	Núme	ro de ba	andas			
	caracteres(mm)	1	2	3	4	5	١,
1536	3	ı		3	4	5	0
1546	4	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1556	5	Nº	1	1		1/4	Kg
1576	7		_		F	1/2	%
1596	9	#	١.	X	é	3/4	Ĩ
15126	12	\$				0, 1	

Referencia	Medida de	Núme	ro de ba	andas			
	caracteres(mm)	1	2-4	5	6	7	8
1538	3		2-4	3	0	/	0
1548	4	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1558	5	Nº	1	,		1/4	Kg
1578	7			<u>`</u>	, F	1/2	%
1598	9	#	١.	X	é.	3/4	ĩ
15128	12	S	-				•

		Númer	o de ba	andas	
Referencia	Medida de caracteres(mm)	1-7	8	9	10
15310	3		0-9	0-9	0-
15410	4	0-9	0-9	0-9	υ-,
15510	5	'	, F	'	'
15710	7	-		-	•
15910	9		95	•	

Pafarancia	Medida de	Número de bandas						
	caracteres(mm)	1-9	10	11	1:			
15312	3							
15412	4	0-9	0-9	0-9	0-			
15512	5	1	,	1	1			
15712	7	-	F	-	-			
15912	9		¢					
			'	'				

Referencia		Número de bandas					
	caracteres(mm)	4	_	2	,	l	
15154	15	'		3	4		
15184	18	0-9 Nº	0-9 3/4	0-9 1/4	0-9 F		
		St.	-	1/2	,		

Referencia		Númer	o de ba	andas			
	caracteres(mm)	1	2	3	4	5	6
15156	15						
15186	18	0-9 Nº	0-9 /	0-9 X	0-9 F	0-9 3/4	0-9 1/4
		St.		,	1	-	1/2

Referencia		Número de bandas					
	caracteres(mm)	1	2 - 1	5	6	7	Ω
15158	15	'	2 -4			,	
15188	18	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
		Nº	1	X	F	3/4	1/4
		St.		,	1	-	1/2

Referencia		Númer	o de ba	ndas			
151510	caracteres(mm)	1	2 - 6	7	8	9	10
		0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
		-	-	-	/	-	-
		1	1	1	F	1	1

Referencia		Número de bandas							
caracteres(mm) 18	1	2 - 6	7	8	9	10			
		0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9		
		-,	-,	-,	-,	-,	-,		

			1	1	1	1	1	1	
Referencia	Medida de caracteres(mm)	Número de band	as	Refer		Medida d			ro de bandas
15514	5	1 - 14		15320		3		1 - 20	
		0-9						0-9	9
		/						/	


Sellos manual

*Emisión de CO₂ reducida

ACCESORIOS ESPECIALES TRODAT

Accesorios útiles para completar su elenco de productos Trodat.

PORTASELLOS



El soporte para los sellos manuales.

Envase



TAMPONES



1. **9051 -** tamaño: 90 x 50mm

2. **9052 -** tamaño: 110 x 70mm

4. **9062 Micro -** tamaño: 110 x 70mm 5. **9063 Micro -** tamaño: 130 x 90mm

3. **9053 -** tamaño: 160 x 90mm

6. 9094 - tamaño: Ø 41mm

9051-9053: Tampones disponibles en 3 tamaños y en los siguientes colores: negro, azul, rojo, violeta y verde.

9062-9063 Micro: Tampón microporoso de polímero preentintado de alta calidad. Contiene tinta suficiente para usarlo durante años. No es necesario reentintar. Caja de plástico con cierre de seguridad.

9094 Tampón huellas digitales: Garantiza impresiónes claras y nítidas. Impresión permanente sobre el papel. No contiene sustancias peligrosas. Color: negro

Tampones **9051-9053**









Envase





LA NUEVA PRENSA DE SELLO EN SECO TRODAT IDEAL GRABADO SIN ESFUERZO. MARCADA PERFECTA.

No hay límites al sinfín de aplicaciones de la prensa de sello en seco Trodat Ideal: logotipos de empresa, direcciones particulares o invitaciones. Ennoblezca sus documentos con una elegante marcada en relieve.

La prensa de sello en seco Trodat Ideal se distingue por su diseño exclusivo y moderno y exige un esfuerzo mínimo para conseguir una calidad de marcada siempre constante. Puede también utilizarse de forma polivalente como prensa para escritorio



Colores del producto sello en seco

Negro

o como tenaza de bolsillo.







EL DISEÑO MÁS ESTUDIADO PARA MARCAR SIN ESFUERZO...



1. Esfuerzo mínimo para sellar



2. Indicación clara al completar el sellado



3. Distancia reducida entre la palanca y la base, ideal para manos pequeñas



4. Ergonómica y ligera

...Y MARCADA PERFECTA.

La prensa de sello en seco Trodat Ideal permite lograr marcadas en relieve de gran belleza y nivel de detalle. Gracias a la corta amplitud de palanca, también las personas de manos más pequeñas podrán realizar perfectamente las marcadas. El diseño sencillo e intuitivo del portaplacas impide colocarlo de manera incorrecta y, por consiguiente, cometer errores a la hora de cambiarlo. La prensa de sello en seco Trodat Ideal agrada al tacto gracias a su diseño ergonómico, y su ligereza la convierte en la perfecta compañera de viaje.



1. Calidad de impresión perfecta y constante



2. Posicionamiento sencillo y preciso de la impresión



o sencillo 3. Sencillo montaje y mpresión cambio del portaplacas



4. Uso polivalente como tenaza de bolsillo o como palanca de sobremesa

PRENSA DE SELLO EN SECO





Envase





PRENSA DE SELLO EN SECO PARA INICIALES DE AUTOCOMPOSICIÓN



la pinza porta-placas



ACCESORIOS DE SELLO EN SECO



SELLO ESPECIAL **JUSTRITE**

Desde hace décadas, los sellos de entintaje automático Justrite han representado la más alta calidad en las exigencias especiales en sellos.

Gracias a su diseño enteramente metálico de alta calidad se pueden utilizar en aplicaciones industriales exigentes y en aplicaciones con tintas especiales altamente agresivos.

Su construcción totalmente metálica y de la más alta calidad lo hace apto para aplicaciones industrials exigentes además de aplicaciones con tintas especiales o muy agresivas.

Disponible en el 2° trimestre 2017





Diseño enteramente metálico para el trabajo intensivo en entornos industriales



Inserto especial de fieltro para resistir tintas agresivas y especiales



Permite montajes especiales para aplicaciones industriales gracias a su diseño modular



Gran cantidad de combinaciones de banda

Para el pedido y la entrega de estos productos, por favor, póngase en contacto con su asesor de ventas de Trodat.

SELLO DE TEXTO JUSTRITE







S.I. 32-PL 51 x 22mm

. I. 33-PL 4 x 22mm			

S.I. 41-PL 57 x 28mm		

S.I. 42-PL 67 x 28mm

S.I. 34-PL 76 x 22mm			

S.I. 44-PL 102 x 28mm			

S.I. 43-PL 76 x 28mm			

S.I. 52-PL 67 x 38mm			

S.I. 51-PL
57 x 38mm

S.I. 54-PL 102 x 38mm		S.I. 92-PL 56 x 51mm
S.I. 53-PL 57 x 38mm		
	S.I. 93-PL 76 x 51mm	
S.I. 94-PL 102 x 51mm		
S.I. 105-PL 127 x 64mm		

SELLO FECHADOR JUSTRITE



















S.I. 93-FB 76 x 51mm 1 7 NOV. 2026

S.I. 94-FB 102 x 51mm 1 7 NOV. 2026

1 7 NOV. 2026 S.I. 105-FB 127 x 64mm



1 7 NOV. 2026

SID-1,5 - 4 mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

SID-1 - 3,2 mm | Medida de la fecha

FORMULARIOS NUMERADORES JUSTRITE

Envase



MJ 0-10 Medida de caracteres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

Medida de caracteres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

LAS BANDAS LLEVAN LOS SIGUIENTES NÚMEROS Y SÍMBOLOS JUSTRITE:

Referencia Medida de caracteres(mm) **MJ 0-6** 3 MJ 1-6 4

Referencia Medida de caracteres(mm)

MJ 0-10 3

MJ 1-10 4

Númer	o de ba	andas			
1	2	3	4	5	6
0-9 N° € # \$	0-9 / -	0-9 / - X	0-9 , F ¢	0-9 1/4 1/2 3/4	0-9 Kg % /

9

1

0-9 0-9 0-9 0-9

, F ¢

1-7 8

ner	o de ba	andas				Referencia		
	2	3	4	5	6		caracteres(mm	
						MJ 0-8	3	
9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	MJ 1-8	4	
•	1	1	١,	1/4	Kg			
	-	-	F	1/2	%			
		X	É	3/4	1			

r encia Medida de caracteres(mi	Referencia
D-12 3	MJ 0-12
1-12 4	MJ 1-12

Númer	Número de bandas					
1-9	10	11	12			
0-9	0-9	0-9	0-9			
/	,	1	1			
/	, F	<i>1</i>	<i> </i>			
- -	, F	-	/ -			

Número de bandas

Nº €

1 2-4 5

6

, 1/4 Kg F 1/2 % \$ 3/4 /

0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9

-X

TRODAT NUMERADOR

Para numerar consecutivamente los documentos con toda facilidad. Los numeradores de Trodat permiten marcar números de hasta 6 dígitos de forma consecutiva o con repeticiones.

NUMERADORES AUTOMÁTICOS



123456

5756 - roman 5,5mm

	Cuerpo metálico	Cuerpo de plástico
Medida de la fecha: 4,5mm	5746/M - roman	5746/P - roman
Medida de la fecha: 5,5mm	5756/M - roman	5756/P - roman

Movimientos diferentes: repetición (0), consecutivo (1), duplicado (2) 2, 4, 5, 6 ó 12 repeticiones





TRODAT CARTUCHO DE TINTA

PARA TRODAT PROFESSIONAL

Con los cartuchos de tinta de recambio Trodat tendrá la certeza de que sus sellos realizarán siempre marcadas limpias y uniformes. Tanto el material de la almohadilla como la tinta son fruto de una labor de investigación continua para su perfeccionamiento. Existen cartuchos de tinta de recambio para todos los modelos Professional, JustRite, Printy y Mobile Printy. La gama estándar de tintas Trodat es indeleble conforme a ISO 14145-2 y ofrece una calidad perfecta de impresión. Además, el color negro es apto para archivado, según ISO 11798.

C-II-	Cartucho			
Sello	de tinta	monocolor	2-farbig	MCI
5200	6/50	666	-	~
5203	6/53	666	_	✓
5204	6/56	6 6 6 6	_	✓
5205	6/55	6 6 6 6	_	✓
5206	6/56	6 6 6 6	_	~
5207	6/57	6 6 6 6	_	~
5208	6/58	6 6 6	_	~
5211	6/511	6 6 6	_	~
5212	6/512	6666	_	~
5215	6/15	6666	-	~
52040	6/52040	6666		~
5030	6/50	6666	-	
5415	6/15		-	~
	6/15/2		•	
	6/15/2R		0	
5430	6/50	4 4 4		~
	6/50/2			
5430/L	6/50	6666		
	6/50/2			
5431	6/50	6666		~
	6/50/2			
5440	6/53	6666		~
	6/53/2			
5440/L	6/53	6666		
	6/53/2			
5460	6/56	6 6 6 6		-
	6/56/2			
5460/L	6/56	666		
	6/56/2			
5470	6/57			
	6/57/2			
5480	6/58		_	
	6/58/2			
54110	6/511		_	
F/420	6/511/2			
54120	6/512 6/512/2		_	/
E/12/	6/512/2	6666		~
54126	6/512/2		_	
54140	6/512/2	6666		V
J-140	6/52040/2			
5117	6/56	.	_	
5546	6/50	6666	_	
5558	6/56	6666	_	
5558/PL	6/56	6666	_	V
55510	6/56	6666	_	
55510/PL	6/56	6666	_	~
5253	6/53	6666	_	-
	3,00		I	I

PARA TRODAT PROFESSIONAL					
Sello	Cartucho de tinta	monocolor	bicolor	MCI	
5435	6/50 6/50/2	6 6 6 6	-		
5465	6/56 6/56/2	.	-		
5466/PL	6/56	6 6 6 6	-	~	
5485	6/58 6/58/2	6666	-		
54510	6/511 6/511/2	\$ \$ \$ \$	-		

PARA JUSTRITE		
Sello	Cartucho de tinta	Color
S.I. 31-PL / S.I. 31-FB SID 1 / SID 1,5 / MJ 0-4 MJ 0-6 / MJ 1-4 / MJ 1-6	SIP-31H	٥
S.I. 32-PL / S.I. 32-FB MJ 0-8 / MJ 1-8 / MJ 1-10	SIP-32H	٥
S.I. 33-PL MJ 0-10 / MJ 0-12 / MJ 1-12	SIP-33H	٥
S.I. 34-PL MJ 0-14 / MJ 0-16 MJ 1-14 / MJ 1-16	SIP-34H	٥
S.I. 41-PL / S.I. 41-FB	SIP-41H	0
S.I. 42-PL	SIP-42H	٥
S.I. 43-PL	SIP-43H	٥
S.I. 44-PL	SIP-44H	
S.I. 51-PL / S.I. 51-FB	SIP-51H	٥
S.I. 52-PL / S.I. 52-FB	SIP-52H	
S.I. 53-PL	SIP-53HD	٥
S.I. 54-PL / S.I. 54-FB	SIP-54H	
S.I. 92-PL / S.I. 92-FB	SIP-92H	\Diamond
S.I. 93-PL / S.I. 93-FB	SIP-93H	
S.I. 94-PL / S.I. 94-FB	SIP-94H	٥
S.I. 105-PL / S.I. 105-FB	SIP-105H	

PARA TRODA		~		
Sello	Cartucho de tinta			
00110	za. tab.iib de tiiitu	monocolor	bicolor	МС
4907	6/4907		_	
4908	6/4908		_	
4910	6/4910		_	
4911 (typo)	6/4911		-	V
	6/4911 (C)	Clothing Marker	_	
4912 (typo)	6/4912		-	V
	6/4912 (C)	Clothing Marker		
Office Printy	6/4912/2			
4912 ID protec.	6/4912	•	-	
4913 (typo)	6/4913		_	~
4914	6/4914		_	~
4915	6/4915		_	~
4916	6/4916		_	
4917	6/4817		-	
4918	6/4918		_	~
4921	6/4921		_	
4922	6/4922		-	
4933	6/4933			
4923/4930	6/4923			
4924/4940	6/4924			
4925	6/4925		-	~
4926	6/4926		-	'
4927 (typo)	6/4927		-	'
4928 (typo)	6/4928		-	'
4929 (typo)	6/4929		-	•
4931 (typo)	6/4931		-	V
4941 (4760)	6/4750			<u>.</u>
44045	6/44045		_	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
44055	6/44055		_	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
4612	6/4612		_	
46019	6/46019		-	
46025	6/46025		-	
4630 (typo)	6/4630		_	'
//20	6/4630/2R		_	
4638	6/4638		-	'
4642 (typo)	6/4642		•	'
//NE0	6/4642/2R			
46050	6/46050		-	
4724	6/4924 6/4924/2		_	"
4726	6/4926		_	
4/20	6/4926/2		-	
4727	6/4927		-	V
4121	6/4927/2			•
4729	6/4929		_	
4/27	6/4929/2			
4731	6/4931		-	_
7,01	6/4931/2			•
4740	6/4924		_	
4740 4750/4750L	6/4750	6666	_	
-/ JU/ 4/ JUL	6/4750/2			
46119	6/46019		_	
46125	6/46025		_	
46130	6/46030		-	·
40130	6/46030/2		•	"

I AILA IILOD	AT PRINTY			
Sello	Cartucho de tinta	monocolor	bicolor	MCI
46140 (U/L)	6/46040		_	/
	6/46040/2			
46145	6/46045		_	~
	6/46045/2		_	
4800	6/4911	6 6 6	_	
4810	6/4910	6 6 6	_	
4813	6/4817	6 6 6	_	
4817/4812	6/4817	6 6 6	_	
4820	6/4911	6 6 6		
4822	6/4911	6 6 6	_	
4836	6/4910		_	
48313	6/4817		_	
4846	6/4911	6 6 6	_	
4850/4850L	6/4850	6 6 6	_	
	6/4850/2			
4951	6/4911		_	
4952	6/4912		_	
4953	6/4913		_	
4957	6/4927		_	
4958	6/4928		_	
4755	6/4750		_	
	6/4750/2			
4757	6/4927	666	-	
-	6/4927/2			
496201-04	6/4912	666	T	

PARA TROD	OAT MOBILE PRIN	NTY		
Sello	Cartucho de tinta	monocolor	bicolor	MCI
9411 (typo)	6/9411	6 6 6 6	-	V
9412 (typo)	6/9412	6 6 6	_	~
9413	6/9413	6 6 6 6	_	~
9425	6/9425	6 6 6	-	~
9430	6/9430	6 6 6	_	~
9440 (typo)	6/9440	6 6 6 6	_	V

PARA TRODAT NUMERADORES									
Sello	Cartucho de tinta	monocolor	bicolor						
5746 P/M	6/5756	6	-						
5756 P/M	6/5756	6	_						

FOTOPOLÍMERO

ROLLO DE ESPONJA ADHESIVA IDEAL DT



Esta cinta de espuma sirve para delimitar el fotopolímero líquido durante el tratamiento en la máquina. Es decir, que se adhiere en el borde del negativo sobre la película de protección y garantiza una altura uniforme de la placa de texto.

Envase



SUSTRATO IDEAL SERIES "C"



El SUSTRATO Trodat IDEAL permite una adherencia óptima desde el fotopolímero revelado hasta el sello.

Este sustrato destaca por su buena transparencia. De esta manera se garantiza un reverso de la placa de texto totalmente liso.

Formatos disponibles

22.5cm x 30.5cm 30,5cm x 36,9cm

26cm x 26cm 30.5cm x 49cm 27cm x 35.6cm 36,6cm x 53cm Envase



IDEAL ILW - CONCENTRADO LÍQUIDO PARA LAVADO



Para eliminar los restos de fotopolímero de la placa de texto revelada de forma económica y efectiva.

iLW puede utilizarse tanto para lavado automático como a mano con el fin de evitar una adherencia de la placa de fotopolímero ya desde el inicio



IDEAL iBOOSTER



El Trodat IDEAL iBOOSTER es un aditivo que prolonga la vida útil del concentrado para lavado IDEAL iLW.

Se recomienda, además, el uso de iBOOSTER en caso de agua muy dura.

Envase



IDEAL iDFOAM



El Trodat **IDEAL iDFOAM** es un antiespumante para máquinas de limpieza por pulverización.



IDEAL iPXC - ADITIVO DE POST-EXPOSICIÓN



El Trodat IDEAL iPXc es un aditivo patentado para la fase post-insolación para evitar una posible adherencia de las placas de fotopolímero.

Este producto consiste en un componente líquido y otro pulverizado.

Envase



TINTA TRODAT



Las tintas Trodat han sido desarrolladas para cubrir la mayor variedad posible de usos: larga duración, independientemente de las condiciones climáticas, temperatura y nivel de humedad. Color intenso y claro, marcada a marcada.

7011 TINTA PARA TAMPONES



La tinta para reentintar sus tampones.

negro, azul, rojo, violeta y verde

Envase



7021 TINTA PARA TAMPONES



La tinta para reentintar sus tampones.

7021 - (secado rápido), 25ml

Disponible ennegro, azul, rojo, verde, violeta y blanco Envase

7012 CARTUCHOS MULTI COLOR JET



Cartuchos rellenables para la máquina Multi Color Jet. Los cartuchos de repuesto deberán pedirse por separado.

7012 - cartuchos de 150ml

Colores disponibles:

negro, rojo, azul, verde, gris ardilla, amarillo de zinc, amarillo señales, naranja intenso, rojo carmin, púrpúra tráfico, azul luminoso, azul celeste, violeta, verde amarillento, anaranjado

Envase



JERINGA DE ENTINTADO



Jeringa Multi Color Jet.



Envase



7012 COLORES MULTI COLOR IMPRESSION



Gran calidad gracias a la tinta para sellos Multi Color y a los aparatos láser Trotec.

7012 - disponible en botellitas de 28ml, 0,5, 1, 5 y 20 litros

negro, rojo, azul, verde, gris ardilla, amarillo de zinc, amarillo señales, naranja intenso, rojo carmin, púrpúra tráfico, azul luminoso, azul celeste, violeta, verde amarillento, anaraniado



Envase



89

BLÍSTER TRODAT











ENVASE DE CARTÓN TRODAT











ENVASE MÚLTIPLE TRODAT





ENVASE DISPLAY TRODAT





SELLOS PARA	LA OFICIN	А								
DDOFFCCIONAL	Medida	Alto				A	Envase			D.
PROFESSIONAL	impresión máx. (mm)	caract. (mm)	MCI	monocolor	bicolor		An x Al x Pr (mm)	Peso		Pág.
5200	41 x 24		✓	6/50		✓	88 x 51 x 161	225,5g	✓	12
5203	49 x 28		~	6/53		✓	88 x 51 x 161	240g	✓	12
5204	56 x 26		~	6/56		~	98 x 57 x 167	274g	~	12
5205	68 x 24		~	6/55		~	115 x 45 x 158	253g		13
5206	56 x 33		~	6/56		✓	98 x 57 x 167	273g	~	13
5207	60 x 40		~	6/57		~	107 x 64 x 170	296g		13
5208	68 x 47		~	6/58		~	116 x 69 x 194	320 g		13
5211	85 x 55		~	6/511		~	135 x 80 x 216	440g		14
5212	116 x 70		~	6/512		✓	172 x 94 x 244	767g		14
52040	Ø 40		~	6/52040		V	88 x 67 x 171	221g		14
5215	Ø 45		~	6/15		~	90 x 70 x 179	276g	~	14
5430	41 x 24	4	~	6/50	6/50/2	~	88 x 51 x 161	238,5g	~	15
5431	41 x 24	3	~	6/50	6/50/2	~	88 x 51 x 161	238,5g		15
5440	49 x 28	4	~	6/53	6/53/2	✓	88 x 51 x 161	253g	~	15
5460	56 x 33	4	~	6/56	6/56/2	~	98 x 57 x 167	286g	~	16
5470	60 x 40	4	~	6/57	6/57/2	~	107 x 64 x 170	300g		16
5480	68 x 47	4	~	6/58	6/58/2	✓	116 x 69 x 194	352g		16
54110	85 x 55	4	~	6/511	6/511/2	~	135 x 80 x 216	470g		16
54120	116 x 70	4	~	6/512	6/512/2	✓	172 x 94 x 244	778g		17
54126	116 x 70	4	~	6/512	6/512/2	~	172 x 94 x 244	789g		17
54140	Ø 40	4	~	6/52040	6/52040/2	~	88 x 67 x 171	229g		17
5415	Ø 45	4	~	6/15	6/15/2(R)	V	90 x 70 x 179	267g		17
5466/PL	56 x 33	4	~	6/56		V	98 x 57 x 167	295g		17
5030		4		6/50		~	88 x 51 x 161	237,5g	~	18
5430/L		4		6/50	6/50/2	✓	88 x 51 x 161	240,3g	~	18
5440/L		4		6/53	6/53/2	V	88 x 51 x 161	255,7g	V	18
5460/L		4		6/56	6/56/2	V	98 x 57 x 167	289,3g	V	18
5117		4		6/56		~	98 x 57 x 167	289g	~	18
5546		4		6/50		V	88 x 51 x 161	238,5g		19
5558		5		6/56		~	98 x 57 x 167	287g		19
5558/PL	56 x 33	5	✓	6/56		V	98 x 57 x 167	293g		19
55510		5		6/56		V	98 x 57 x 167	289g		19
55510/PL	56 x 33	5	✓	6/56		~	98 x 57 x 167	295g		19

PROFESSIONAL	Línea	Juego imprentilla (mm)	Alto caract. (mm)	monocolor	bicolor	Envase An x Al x Pr (mm)	Peso	0	Pág.
5253 typo	6	3 & 4		6/53		88 x 51 x 161	275,5g	V	20
52040 typo	R1, R1,5, R2	3		6/52040	6/52040/2	88 x 67 x 171	251g	✓	20
5435 typo	2	4	4	6/50	6/50/2	88 x 51 x 161	268g	~	20
5465 typo	4	3 & 4	4	6/56	6/56/2	98 x 57 x 167	316,5g	~	21
5485 typo	6	3 & 4	4	6/58	6/58/2	184 x 115 x 68	392g	~	21
54510 typo	8	3 & 4	4	6/511	6/511/2	155 x 82 x 206	520g	~	21

SELLOS PAF	RA USO I	PRIVA	DO Y EN VIA	JES							
	Medida	Alto	Color de				A	Envase			
PRINTY	impresión máx. (mm)	caract.	Cotor de	MCI	monocolor	bicolor		An x Al x Pr (mm)	Peso		Pág.
4907	13 x 6	(111111)	—	14101	6/4907	Dicotor	<u> </u>	29 x 22 x 50	17,1q		23
4908	15 x 7				6/4908		~	33 x 29 x 66	27,5g	~	23
4910	26 x 9			~	6/4910		~	61 x 29 x 70	27,3g 38g	7	23
4911	38 x 14			~	6/4911		~	58 x 35 x 73	49q	7	24
4912	47 x 18			~	6/4912		~	67 x 40 x 83	68q	7	24
4912 Office	47 x 18				-	6/4912/2	~	67 x 40 x 83	68g	1	41
4912 ID protec.	47 x 18		_		6/4912	0/4/12/2		133 x 38 x 225	69g	V	41
4913	58 x 22			~	6/4913		~	79 x 44 x 90	90g	1	24
4914	65 x 26			V	6/4914		~	83 x 47 x 98	112g	~	24
4915	70 x 25			V	6/4915		~	104 x 46 x 104	124g	~	25
4918	75 x 15			V	6/4918		~	92 x 37 x 78	90g		25
4925	82 x 25			V	6/4925		~	110 x 47 x 95	171g		25
4926	75 x 38			V	6/4926		~	102,5 x 59,5 x 120	132g		26
4927	60 x 40			V	6/4927		V	89 x 62 x 121,5	154g		26
4928	60 x 33			~	6/4928		V	88,5 x 55,5 x 110	154g		26
4929	50 x 30			~	6/4929		V	77,5 x 52 x 104,5	117g		26
4931	70 x 30			~	6/4931		V	89 x 50 x 103	122g		27
44045	45 x 30			V	6/44045		~	68 x 50 x 100	81g		30
44055	55 x 35			V	6/44055	İ	~	83 x 53 x 117	114g		30
4612	Ø 12				6/4612	İ	~	25 x 27 x 66	16g		29
46019	Ø 19				6/46019		~	37 x 76 x 45	43g		29
46025	Ø 25				6/46025		~	43 x 76 x 45	52g		29
4630	Ø 30			✓	6/4630		~	51 x 49 x 104	66,7g		29
4638	Ø 38			V	6/4638		~	60 x 59 x 115	85,5g		29
4642	Ø 42			V	6/4642	6/4642/2R	V	64 x 64 x 87	107g		29
46045	Ø 45			V	6/46045		~	70 x 67 x 136	121g		30
46050	Ø 50				6/46050		~	72 x 72 x 105	162g		30
4916	70 x 10				6/4916		~	98 x 26 x 64	58g		25
4917	50 x 10				6/4817		~	74 x 31 x 91	60g		25
4941 (4760)	41 x 24				6/4750		~	77 x 42 x 122	107g		27
4921	12 x 12				6/4921		~	29 x 27 x 69	24,5g		27
4922	20 x 20				6/4922		V	36 x 34 x 80	32,5g		27
4933	25 x 25	3			6/4933		~	44,5 x 39,5 x 90	60g		28
4923	30 x 30	4			6/4923		~	52 x 47 x 98	70g		28
4924	40 x 40	3			6/4924	6/4924/2	~	63 x 59 x 117	114g		28
4729	50 x 30	4		'	6/4929	6/4929/2	~	77,5 x 52 x 113,5	156.3g		31
4727	60 x 40	4		'	6/4927	6/4927/2	~	89 x 62 x129,5	169g		31
4726	75 x 38	3		'	6/4926	6/4926/2	~	102,5 x 59,5 x 129	188g		31
4731	70 x 30	3	_	'	6/4931	6/4931/2	V	89 x 50 x 112	132g		32
43132	32 x 32	2,8	_		6/43032	6/43032/2	V	54 x 54 x 113	90g		32
46119	Ø 19	2,8			6/46019		V	37 x 85 x 40	48g		33
46125	Ø 25	3			6/46025	////000/5	<i>V</i>	43 x 85 x 45	59g		33
46130	Ø 30	3		V	6/46030	6/46030/2	V	51,5 x 51,5 x 108	79g		33
46140	Ø 40	3		V	6/46040	////0/5/0	<i>V</i>	63 x 62 x 130	112g		33
46145	Ø 45	3	_	<i>'</i>	6/46045	6/46045/2	V	70 x 67 x 136	113g		34
46140U	Ø 40	3	_		6/46040	///00//0	V	63 x 63 x 130	113g	~	34
4724	40 x 40	4			6/4924	6/4924/2	V	63 x 59 x 127	127g	.,	33
4750 4750/I	41 x 24	3			6/4750	6/4750/2 6/4750/2	1	77 x 42 x 122	123g	V	32
4750/L 4800	41 x 24	3			6/4750 6/4911	0/4/30/2	V	70 x 42 x 122 70 x 31 x 99	118g 70g	V	32
4820	1	4			6/4911		~	70 x 31 x 99	70g 70g	~	34
4810	1		<u> </u>		i e		~			~	34
4810	26 x 9	3,8 3,8	<u> </u>		6/4910 6/4817		~	43 x 27 x 77 74 x 31 x 91	32g 58g	+	34
4816	20 X 7	3,8			6/4817		~	74 x 31 x 91	56g	~	35
4817		3,8			6/4817		~	74 x 31 x 91	99g	~	35
4822	1	4			6/4911		~	70 x 31 x 99	97g 85g	~	35
					1		~			~	35
4836	I	3,8	_	I	6/4910	1		43 x 27 x 77	32g	💆	33

TRODAT se reserva el derecho a cambiar el diseño de sus artículos publicitarios.

PRINTY	Medida impresión máx. (mm)	Alto caract. (mm)	Color de Carcasa	MCI	monocolor	bicolor		Envase An x Al x Pr (mm)	Peso		Pág.
4846		4			6/4911		V	70 x 31 x 99	73g	V	35
48313		3,8			6/4817		~	74 x 31 x 99	59g		35
4850	25 x 5	3,8			6/4850	6/4850/2	V	43 x 28 x 85	38g	V	35
4850/L					6/4850	6/4850/2	V	43 x 28 x 85	36g	V	35

PRINTY TYPOMATIC	Línea	Juego imprentilla (mm)	Medida de caracteres Datum (mm)	Color de Carcasa	monocolor	bicolor	Envase An x Al x Pr (mm)	Peso	0	Pág.
4911 typo	3	3			6/4911		133 x 35 x 225	104g	✓	36
4912 typo	4	3 & 4			6/4912		133 x 38 x 225	147g	✓	36
4913 typo	5	3 & 4			6/4913		133 x 41 x 225	167g	✓	36
4916 typo	2	3			6/4916		133 x 30 x 225	120g	✓	37
4929 typo	6	3 & 4			6/4929		133 x 53 x 225	172g	✓	38
4928 typo	7	3 & 4			6/4928		133 x 56 x 225	198g	V	38
4927 typo	8	3 & 4			6/4927		133 x 68 x 225	216g	✓	37
4926 typo	8	3 & 4			6/4926		133 x 56 x 225	263g	✓	37
4925 typo	5	3 & 4			6/4925		133 x 47 x 225	195g	V	37
4931 typo	6	3 & 4			6/4931		133 x 50 x 225	186g	✓	38
4630 typo	R1	3			6/4630		133 x 60 x 225	112,8g	✓	39
4642 typo	R1	3			6/4642		133 x 67 x 225	146,5g	✓	39
	R1,5	3			6/4642		133 x 67 x 225	146,5g	V	39
46045 typo	R2	3			6/46045		133 x 64 x 225	145,2g	V	39
4755 typo	2	4	4			6/4750/2	133 x 40 x 225	152g	V	40
4727 typo	6	3 & 4	4			6/4927/2	133 x 62 x 225	225g	V	39
4729 typo	4	3 & 4	4			6/4929/2	133 x 55 x 225	215g	V	40
Clothing Marker typo	3	4			6/4911/C		133 x 35 x 225	104g	~	41

MOBILE PRINTY	Medida impresión máx. (mm)	Juego imprentilla (mm)	Color de Carcasa	MCI	monocolor		Envase An x Al x Pr (mm)	Peso		Pág.
9411 Mobile Printy	38 x 14			✓	6/9411	V	29,5x81,5x23	25g	V	42
9411 Mobile Printy	38 x 14			✓	6/9411		115x180x85	635g		42
Display										
9411 Mobile Printy typo	38 x 14				6/9411		133 x 26 x 225	77g	~	44
9412 Mobile Printy	47 x 18			✓	6/9412	~	35x90x23	28g	~	42
9412 Mobile Printy	47 x 18			✓	6/9412		115x180x85	635g		42
Display										
9412 Mobile Printy typo	4 lines	3 & 4			6/9412		13,5x22,5x4	52g	~	44
9413 Mobile Printy	58 x 22			✓	6/9413	✓	40x95x23	30g		42
9425 Mobile Printy	25 x 25 /Ø 25			✓	6/9425	✓	40x78,5x23	28g		43
9430 Mobile Printy	30 x 30 /Ø 30			✓	6/9430	✓	43x81,5x23	29g		43
9430 Mobile Printy	30 x 30 /Ø 30			V	6/9430		115x180x85	635g		43
Display										
9440 Mobile Printy	40 x 40 /Ø 40			V	6/9440	~	50 x 90 x 25	33g		43
9440 Mobile Printy typo	40 x 40				6/9440		133 x 33 x 225	103g		44
Goldring	35 x 9 (7)		metal				77,5 x 52 x 104,5	117g	V	45-47

Cartucho de tinta PROFESSIONAL	Cartucho de tinta (antigua)	Compatible con PROFESSIONAL	Compatible don Modelos antiguos	MCI	monocolor	bicolor	10 u.	2 u.	3 u.	Pág.
6/52040		52040, 54140		~	666		V	~	V	82
6/52040/2R		52040				0	V			82
6/15		5215, 5415		✓			V	~	V	82
6/15/2		5415				~	V			82
6/15/2R		5415				0	V			82
6/50	6/4430	5200, 5030, 5430, 5430/L, 5431, 5546, 5435	4200, 4430, 4430/L, 4431, 4022, 4030, 4031, 4034, 4546, 4548	~			V	V	V	82
6/50/2		5430, 5430L, 5431, 5435				~	~	•	~	82
6/53	6/4610	5203, 5440, 5440/L, 5253	4203, 4440, 4558, 4558/PL, 4610	~			~	~	~	82
6/53/2		5440, 5440/L				✓	V	V	V	82
6/55		5205		V	666		✓	✓		82
6/56	6/4420	5204, 5206, 5460, 5460/L, 5117, 5558, 5558/PL, 55510, 5465, 55510/PL, 5466, 5466PL	4206, 4420, 4460	~			V	V	V	82
6/56/2		5460, 5460/L, 5465				V	V	V	V	82
6/57		5207, 5470		~			~	~	~	82
6/57/2		5470				✓	V	~		82
6/58	6/4208	5208, 5480	4208, 4480	~			V	~	~	82
6/58/2		5480				✓	V	~		82
6/511		5211, 54110, 54510		~			V	V	~	82
6/511/2		54110, 54510				✓	V	~	~	82
6/512		5212, 54120, 54126		~			V	~	~	82
6/512/2		54120, 54126				✓	V	V	V	82

Cartucho de tinta PRINTY	Compatible con PRINTY	MCI	monocolor	bicolor	10 u.	2 u.	3 u.	Pág.
6/43032	43132		6 6 6		✓	V		83
6/43032/2	43132				~			83
6/44045	44045	✓	6 6 6		~			83
6/44055	44055	V	6 6 6 6		V	V	~	83
6/4612	4612		6 6 6 6		✓	V		83
6/46019	46019, 46119		6 6 6 6		V	V		83
6/46025	46025, 46125		666		✓	V		83
6/46030	46030, 46030 typo, 46130	~	666		✓	V	~	83
6/46030/2	46130	~		✓	✓	V		83
6/4630	4630	V	666					83
6/4638	4638	~	666					83
6/46040	46040, 46040 typo	~	666		V	V	~	83
6/46040/2	46140				V	V		83
6/46040/2R	46140, 46140U			•	~			83

TRODAT se reserva el derecho a cambiar el diseño de sus artículos publicitarios.

101